

Wykaz składników majątku ruchomego

L.P.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Ilość	Numer kartoteki	Wartość inwentarzowa	Stopień zużycia %	Wartość rynkowa [zł]	Cena wywoławcza netto [zł]
	Ocena stanu technicznego	[szt..]		[zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zestaw szablonów grawerskich Fkg-6 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	857	1527,85	90	270,00	27,00/kpl.
2	Skrzynka do szablonów grawerskich Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	858	658,49	90	50,00	5,00/kpl.
3	Wkrętak (furkadło) z wymiennymi końcówkami – 5 końcówek 500 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	823	0,74	80	16,50	3,30/szt.
4	Wkrętak (furkadło) z wymiennymi końcówkami – 6 końcówek 260 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	5	822	1,25	80	16,50	3,30/szt.
5	Klucz nasadowy dwustronny fajkowy sześciokątny kpl. 11 szt.. 8-24 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	809	0,12	85	250,00	37,50/szt.
6	Wkrętak stały płaski 1,5x10 - 315 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	815	0,02	90	12,50	1,25/szt.
7	Klucz do rur rozsuwalny 350 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	814	0,20	80	36,00	7,20/szt.
8	Klucz do rur hakowy 25x400 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	812	0,24	80	65,00	13,00szt.
9	Klucz płaski dwustronny 6x8 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	804	2,95	80	12,00	2,40/szt.
10	Klucz płaski 6x7 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	803	2,40	80	12,00	2,40szt.
11	Klucz płaski 5x7 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	802	2,95	80	11,00	2,20/szt.
12	Klucz nastawny rozsuwalny główkowy 19x160 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	3	799	0,06	80	54,00	10,80/szt.
13	Komplet kluczy oczkowych 6-32 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	796	0,08	80	54,00	10,80/kpl.
14	Klucz oczkowy główkowy dwustronny 8 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	795	0,07	80	6,00	1,20/szt.
15	Klucz oczkowy dwustronny 27x30 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	793	0,01	80	8,00	1,60/szt.
16	Klucz oczkowy dwustronny 24x27 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	792	0,01	80	8,00	1,60/szt.
17	Klucz oczkowy dwustronny 17x19 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	790	0,01	80	7,00	1,40/szt.
18	Klucz oczkowy dwustronny 12x14 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	788	0,01	80	5,00	1,00/szt.
19	Szczypce specjalne dwustronne do zawleczek uniwersalne 180 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	768	0,08	80	25,00	5,00/szt.
20	Szczypce – komplet 5 szt.. 110 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	764	0,68	80	119,00	23,80/kpl.
21	Pilnik ślusarski kwadratowy 100/3 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	735	0,04	80	15,00	3,00/szt.
22	Znaczniki stalowe do metali litery wielkie Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	679	0,08	80	29,00	5,80/szt.
23	Zwornica stolarska metalowa nastawna 1000 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	566	0,14	80	82,00	16,40/szt.

L.P.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Ilość	Numer kartoteki	Wartość inwentarzowa	Stopień zużycia %	Wartość rynkowa [zł]	Cena wywoławcza netto [zł]
	Ocena stanu technicznego	[szt..]		[zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Komplet kluczy oczkowych 6-32 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	796	0,08	80	54,00	10,80/kpl.
14	Klucz oczkowy główkowy dwustronny 8 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	795	0,07	80	6,00	1,20/szt.
15	Klucz oczkowy dwustronny 27x30 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	793	0,01	80	8,00	1,60/szt.
16	Klucz oczkowy dwustronny 24x27 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	792	0,01	80	8,00	1,60/szt.
17	Klucz oczkowy dwustronny 17x19 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	790	0,01	80	7,00	1,40/szt.
18	Klucz oczkowy dwustronny 12x14 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	788	0,01	80	5,00	1,00/szt.
19	Szczypce specjalne dwustronne do zawleczek uniwersalne 180 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	768	0,08	80	25,00	5,00/szt.
20	Szczypce – komplet 5 szt.. 110 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	764	0,68	80	119,00	23,80/kpl.
21	Pilnik ślusarski kwadratowy 100/3 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	735	0,04	80	15,00	3,00/szt.
22	Znaczniki stalowe do metali litery wielkie Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	679	0,08	80	29,00	5,80/szt.
23	Zwornica stolarska metalowa nastawna 1000 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	566	0,14	80	82,00	16,40/szt.
24	Zwornica stolarska metalowa nastawna 250 – 500 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	7	565	0,35	85	112,00	16,80/szt.
25	Imadło do rur, ramowe ze stojakiem 100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	559	0,33	80	100,00	20,00/szt.
26	Imadło maszynowe z mocowaniem ręcznym wiertarskie 110 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	556	0,11	80	88,00	17,60/szt.
27	Imadło maszynowe z mocowaniem ręcznym wiertarskie 100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	555	0,44	80	88,00	17,60/szt.
28	Imadło maszynowe z mocowaniem ręcznym śrubowym obrotowe 200 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	552	1,12	80	100,00	20,00/szt.
29	Imadło maszynowe z mocowaniem ręcznym śrubowym obrotowe 160 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	551	0,60	80	120,00	24,00/szt.
30	Imadło maszynowe z mocowaniem ręcznym śrubowym 160 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	550	1,18	80	130,00	26,00/szt.
31	Pokrętka nastawna 3 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	548	0,02	80	45,00	9,00/szt.
32	Oprawka do narzynek okrągłych 45x18 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	544	0,02	80	30,00	6,00/szt.
33	Oprawka do narzynek okrągłych 38x14 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	543	0,02	80	25,00	5,00/szt.
34	Oprawka do narzynek okrągłych 30x11 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	542	0,02	80	20,00	4,00/szt.
35	Nawiertak do nakiełków 60° chronionych 0,8 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	4	532	0,02	80	4,50	0,90/szt.
36	Nawiertak do nakiełków 60° zwykłych 5/8" Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	4	531	0,16	80	4,50	0,90/szt.

L.P.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Ilość	Numer kartoteki	Wartość inwentarzowa	Stopień zużycia %	Wartość rynkowa [zł]	Cena wywoławcza netto [zł]
	Ocena stanu technicznego	[szt..]		[zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Nawiertak do nakiełków 60° zwykłych 1,6 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	8	530	13,88	80	4,50	0,90/szt.
38	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 39 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	516	0,10	90	550,00	55,00/szt.
39	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 37,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	514	0,32	90	550,00	55,00/szt.
40	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 37 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	513	0,21	90	500,00	50,00/szt.
41	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 35 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	511	0,10	90	500,00	50,00/szt.
42	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 31,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	507	0,18	90	500,00	50,00/szt.
43	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 30 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	505	0,04	90	450,00	45,00/szt.
44	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 29,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	504	0,08	90	450,00	45,00/szt.
45	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 28,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	502	0,18	90	450,00	45,00/szt.
46	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 27,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	500	0,08	90	390,00	39,00/szt.
47	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 27 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	499	0,08	90	350,00	35,00/szt.
48	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 26,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	498	0,07	90	350,00	35,00/szt.
49	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 26 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	497	0,06	90	350,00	35,00/szt.
50	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 24,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	495	0,08	90	350,00	35,00/szt.
51	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 24 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	494	0,14	90	350,00	35,00/szt.
52	Wiertło kręte do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a 17,25 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	453	0,12	90	250,00	25,00/szt.
53	Osełka 50x19x190 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	329	4,96	80	30,00	6,00/szt.
54	Pilnik ścierny okrągły 10x120 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	5	327	0,55	80	10,00	2,00/szt.
55	Pilnik ścierny okrągły 10x100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	5	326	0,50	80	10,00	2,00/szt.
56	Narzynka do gw metrycznego okrągła 24 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	267	0,06	85	16,00	2,40/szt.

L.P.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Ilość	Numer kartoteki	Wartość inwentarzowa	Stopień zużycia %	Wartość rynkowa [zł]	Cena wywoławcza netto [zł]
	Ocena stanu technicznego	[szt..]		[zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Narzynka do gw metrycznego okrągła M 18 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	3	264	0,06	85	15,20	2,28/szt.
58	Narzynka do gw metrycznego okrągła M 12 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	8	261	0,24	85	14,00	2,10/szt.
59	Narzynka do gw metrycznego okrągła M 10 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	3	259	1,26	85	9,00	1,35/szt.
60	Narzynka do gw metrycznego okrągła M 5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	7	256	0,14	85	9,00	1,35/szt.
61	Narzynka do gw metrycznego drobno-zwojnego okrągła M 12 x 1,25 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	5	249	0,04	85	6,00	0,90/szt.
62	Gwintownik krótki do gw. metr. zw. z rowkami wiór prostymi – kpl M24 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	235	0,16	85	140,00	21,00/szt.
63	Gwintownik do gw metr krótki z rowk. wiór. prostymi – kpl M 22 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	234	0,25	85	140,00	21,00/szt.
64	Gwintownik krótki do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi prostymi pojedynczy M20x1,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	10	232	0,06	85	135,00	20,25/szt.
65	Gwintownik krótki do gw. metr. zw. z rowkami wiór. prostymi kpl. 2M20x1 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	231	0,14	80	120,00	24,00/szt.
66	Gwintownik krótki do gw. metr. z rowkami wiór. prostymi kpl. M 18 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	230	0,20	80	110,00	22,00/kpl.
67	Frez tarczowy trzystronny na przemian skośny ze wstawianymi nożami 100x16 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	198	0,10	80	100,00	20,00/szt.
68	Frez tarczowy 200x6 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	196	488,00	80	30,00	6,00/szt.
69	Frez tarczowy piłkowy 160x2B Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	194	0,19	80	30,00	6,00/szt.
70	Frez tarczowy piłkowy 125x5B Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	192	0,38	80	30,00	6,00/szt.
71	Frez tarczowy piłkowy 125x2,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	189	0,14	80	30,00	6,00/szt.
72	Frez tarczowy piłkowy 125 x 2B Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	188	0,18	80	30,00	6,00/szt.
73	Frez tarczowy piłkowy 125 x 1,6 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	187	0,10	80	35,00	7,00/szt.
74	Frez tarczowy piłkowy 100 x 5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	3	186	0,15	80	30,00	6,00/szt.
75	Frez tarczowy piłkowy 100x2,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	185	0,14	80	30,00	6,00/szt.
76	Frez tarczowy piłkowy 100x1,6 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	184	12,30	80	30,00	6,00/szt.
77	Frez tarczowy piłkowy 100x1,2 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	183	11,40	80	30,00	6,00/szt.
78	Frez tarczowy piłkowy 80x0,8 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	5	181	24,70	80	25,00	5,00/szt.
79	Frez tarczowy piłkowy 63x2,5 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	180	0,01	80	25,00	5,00/szt.

L.P.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Ilość	Numer kartoteki	Wartość inwentarzowa	Stopień zużycia %	Wartość rynkowa [zł]	Cena wywoławcza netto [zł]
	Ocena stanu technicznego	[szt..]		[zł]			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Frez tarczowy palcowy 2,0 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	131	116,85	80	25,00	5,00/szt.
81	Mikrometr zewnętrzny z pow. mierniczymi płaskimi 75-100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	84	0,18	80	75,00	15,00/szt.
82	Mikrometr zewnętrzny z pow. mierniczymi płaskimi 50-75 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	83	0,07	80	55,00	11,00/szt.
83	Głębokościomierz mikrometryczny ze stałym trzpieniem 0-25/0,01/63 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	79	0,11	85	540,00	81,00/szt.
84	Przybory do płytek wzorcowych – komplet przyborów traserskich 160 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	77	0,33	80	50,00	10,00/szt.
85	Przymiar kreskowy wstęgowy płócienny zwijany 5m Na powierzchni widoczne lekkie ślady zabrudzenia	3	69	0,12	80	5,00	1,00/szt.
86	Płyta miernicza ze śrubami nastawnymi 400x400 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	64	0,07	80	70,00	14,00/szt.
87	Płytki wzorcowe – kpl. mały (47 szt..) Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	58	1,48	85	580,00	87,00/szt.
88	Kątownik drewniany nastawny przegubowy 270x250 Lekko wypaczony, małe ubytki	1	48	0,03	90	15,00	1,50/szt.
89	Kątownik drewniany nastawny z przesuwными ramionami 220x125 Lekko wypaczony, małe ubytki	1	47	0,03	90	15,00	1,50/szt.
90	Kątomierz uniwersalny czujnikowy 300 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	46	0,65	90	320,00	32,00/szt.
91	Kątownik drewniany 45° 380 Lekko wypaczony, małe ubytki	1	44	0,03	90	20,00	2,00/szt.
92	Kątownik drewniany 45° 270 Lekko wypaczony, małe ubytki	1	43	0,02	90	20,00	2,00/szt.
93	Średnicówka z czujnikiem zegarowym 10-18 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	29	0,21	90	250,00	25,00/szt.
94	Średnicówka z czujnikiem zegarowym 4-95 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	28	0,24	90	250,00	25,00/szt.
95	Suwmiarka jednostronna ze śrubą zaciskową 300/100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	18	0,63	90	280,00	28,00/szt.
96	Suwmiarka jednostronna ze śrubą zaciskową 400/60 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	17	0,44	90	290,00	29,00/szt.
97	Suwmiarka jednostronna ze śrubą zaciskową 300x100 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	16	0,19	90	280,00	28,00/szt.
98	Suwmiarka jednostronna ze śrubą zaciskową 250x50 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	1	14	0,10	90	250,00	25,00/szt.
99	Suwmiarka jednostronna ze śrubą zaciskową 200/60 Na powierzchni widoczne lekkie ślady rdzy,	2	13	0,22	90	250,00	25,00/szt.