

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych
zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:

Remont przybudówki

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy remontu pomieszczeń dostosowując je do prac o charakterze laboratoryjno-administracyjnym polegającym na:

- 1.1. przeróbce rur stalowych wodnych i CO, przeniesienie grzejników, zaworów,
 - 1.2. zabudowaniu rur instalacji wodnej i CO płytami GK wraz z otworami rewizyjnymi,
 - 1.3. zaklejeniu bruzd po pracach elektrycznych i innych, wyrównaniu ścian i sufitów,
 - 1.4. wykuciu otworów drzwiowych i ich obróbka - 2 sztuki,
 - 1.5. malowaniu ścian i sufitów (ok. 380 m²),
 - 1.6. położeniu mozaiki wzdłuż klatki schodowej - ok. 20 m²,
- wraz z remontem części elewacji zewnętrznej i terenu przyległego na terenie posesji Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25 zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 1 (Przedmiot zamówienia ze szczegółowym opisem prac remontowych).

2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy:

- 2.1. Termin wykonania zamówienia: 15 maja 2021 r.
- 2.2. Forma płatności: przelew 30 dni.
- 2.3. Okres gwarancji na wykonane usługi: minimum 36 miesięcy.
- 2.4. Okres gwarancji na wyposażenie, materiały użyte: gwarancja producenta.
- 2.5. Zapisy dotyczące kar umownych:
 - 2.5.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności wskazanej w punkcie 2.6.2.
 - 2.5.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego.
 - 2.5.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
 - 2.5.4. Zapłata kary umownej określonej w punkcie 2.5.2. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
 - 2.5.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 2.5.6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych
- 2.6. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy:

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 - 2.6.1. niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie.

- 2.6.2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
- 2.6.3. nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub niewykonanie obowiązków gwarancyjnych.
- 2.6.4. w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

3. Suma kryteriów oceny ofert (K) obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wygrywa oferta z największą ilością punktów sumy kryteriów oceny ofert (K). Łącznie można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

$$K = C + G = 100\%$$

3.1. Cena (C) - waga 80 %.

Zasady punktacji kryterium ceny (C [zł]):

Najniższa z oferowanych cen brutto (C_{\min}) otrzymuje 80 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen brutto ofert pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty w kryterium ceny,

C_{\min} - oznacza najniższą cenę oferty spośród badanych ofert,

C_x - oznacza cenę badanej oferty danego Wykonawcy ($x=1, 2, 3, \dots$).

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

3.2. Gwarancja (G) – waga 20%.

Zasady punktacji kryterium okresu gwarancji (G):

Najdłuższy z oferowanych okresów gwarancji (G_{\max}) otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla poszczególnych okresów gwarancji przedmiotu zamówienia pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$G = (G_x : G_{\max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

G - oznacza liczbę punktów badanego okresu gwarancji przedmiotu zamówienia obliczonego dla badanej oferty,

G_{\max} - oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert,

G_x - oznacza wielkość okresu gwarancji badanej oferty.

Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

4. Na kopercie należy umieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- nazwę przedmiotu zapytania: „**Remont przybudówki**”

5. wizja lokalna, termin i miejsce złożenia oferty:

- 5.1. Zamawiający wymaga wizji lokalnej wykonawcy na terenie obiektu określonego w przedmiocie zamówienia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających

z pandemii COVID-19. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 8 lutego 2021 r., a godzinę należy ustalić z osobą określoną w punkcie 6.

5.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2021-02-24 do godziny 12:00.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Adam Piasecki - Inspektor Wydziału Obsługi

tel.: (52) 322 06 06 wew. 35

7. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont przybudówki

jest dostępna pod linkiem:

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urząd/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html>

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

8.2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8.3. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

8.5.1. Ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2020 poz.133),

8.5.2. Ustawy o odpadach według której podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług (tj. Dz.U.2020. poz. 797),

8.5.3. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

8.5.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065).

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR

Ireneusz Dawidowicz

.....
(podpis kierownika jednostki)

Bydgoszcz, 2021-02-02

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Przebieg postępowania,
3. Formularz ofertowy zamawiającego,
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
5. Rzuty sytuacyjne pomieszczeń,
6. Rysunek poglądowy ścianki.

Przedmiot zamówienia

I. Szczegółowy opis prac remontowych wewnątrz budynku (rzuty sytuacyjne pomieszczeń w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego nr RG.26.01.2021):

PARTER

Pomieszczenie nr 1:

- a) Demontaż drzwi.
- b) Demontaż drzwi przesuwnych i montaż tych samych po pracach remontowych.
- c) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- d) Skrócenie parapetu do lica ściany z obróbką na wymiar.
- e) Oczyszczenie i wygładzenie części uszkodzonych ścian (po stołach laboratoryjnych).
- f) Malowanie ścian i sufitów: około 62 m².
- g) Malowanie kraty na zewnątrz okna i parapetu.

Pomieszczenie nr 2:

- a) Demontaż stołów laboratoryjnych z betonowymi podstawami.
- b) Oczyszczenie i wygładzenie części uszkodzonych ścian (po stołach laboratoryjnych).
- c) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- d) Malowanie ścian i sufitów: około 78 m².
- e) Malowanie kraty na zewnątrz okna i parapetu.

Pomieszczenie nr 3:

- a) Przeróbka rur hydraulicznych (wodne i CO).
- b) Wykonanie zabudowy rur z drzwiczkami rewizyjnymi (wymiary drzwiczek minimum: 15x20 cm) do zaworów – szt. 2.
- c) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- d) Wymiana drzwi wewnętrznych białych z elektrozamkiem.
- e) Malowanie ścian i sufitów: około 35 m²
- f) Malowanie krat okiennych.

Pomieszczenie nr 4:

- a) Wykucie otworów drzwiowych w ścianie działowej z uwzględnieniem montażu nadproży (otwór 120 cm -1 szt., otwór 90 cm -1 szt.).
- b) Przeniesienie grzejnika.
- c) Przeróbka rur wodnych.
- d) Wykonanie zabudowy rur z drzwiczkami rewizyjnymi do zaworów (wymiary minimum: 15x20 cm – 2 szt.) i wykonanie wlotu przez zabudowę do istniejącej wentylacji, zamontowanie kratki wentylacyjnej w zabudowie.
- e) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- f) Malowanie ścian i sufitów: około 57 m².

Pomieszczenie nr 5:

- a) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- b) Malowanie ścian i sufitów: około 40 m².
- c) Przemalowanie krat okiennych i parapetu.

I PIĘTRO

Pomieszczenie nr 6:

- a) Zabudowanie rur od zlewu w aneksie socjalnym.
- b) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- c) Malowanie ścian: około 64 m².
- d) Przemalowanie krat okiennych wewnętrznych i parapetu.

Pomieszczenie nr 7:

- a) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- b) Malowanie ścian: około 55 m².
- c) Przemalowanie krat okiennych i parapetu.

Pomieszczenie nr 8 – klatka schodowa:

- a) Zaklejenie bruzd po kablach, wygładzenie ścian i sufitu.
- b) Malowanie ścian i sufitów: około 21 m².
- c) Położenie mozaiki około 25 m².

II. Szczegółowy opis prac remontowych na zewnątrz budynku i terenie przyległym:

- a) Wykonanie stopniowego wejścia z kostki i obrzeża z wycięciem pod wycieraczkę – kratkę, wraz ze skuciem starego podestu oraz wykonanie nowej mozaiki na elewacji zewnętrznej - ok. 35 m².
- b) Wyremontowanie murka oporowego - usunięcie pęknięć, wyrównanie, pomalowanie, wymiana słupków, montaż łańcucha z PCV.
- c) Wyrównanie kostki pod domek magazynowy - wym. ok. 3,5x2,8m².
- d) Stolarka PCV:
 - Ścianka odgradzająca ze stolarką okienną i drzwiową wewnętrzną w pomieszczeniu nr 1 (rysunek poglądowy z opisem w załączniku nr 6).
 - Drzwi zewnętrzne z montażem i obróbką:
 - PCV,
 - kolor zewnętrzny antracyt, struktura drewna,
 - kolor wewnątrz biały,
 - z obu stron klamki,
 - samozamykacz z blokadą otwarcia,
 - ok. 94 x 200 cm (do weryfikacji ze względu na montaż - próg wewnątrz jest wyżej niż na zewnątrz,
 - dwie wkładki atestowane w 6 klasie bezpieczeństwa - minimum 3 szt. kluczy dla każdej wkładki, dolna wkładka z gałką wewnętrzną.

Przebieg postępowania:

1. Ogłoszenie postępowania.
2. Wizja lokalna obiektu objętego postępowaniem w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25 z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawców – zamawiający przedstawi wykonawcom między innymi wymagania dotyczące przeznaczenia pomieszczeń, zakresu ich funkcjonalności, standardu jakości, kolorystyki, niezbędnych informacji do dokonania kalkulacji wykonania przedmiotu zamówienia - wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych obmiarów. Zamawiający wymaga umówienia terminu z wykonawcą zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającego z pandemii COVID-19.
3. Złożenie wyceny przez wykonawców na formularzach zamawiającego (załącznik nr 3).
4. Ocena i wybór ofert wykonawców.
5. Zaproszenie wybranego wykonawcy do szczegółowych uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zamawiającym a zaproszonym wykonawcą, zamawiający zaprosi kolejnego wykonawcę do szczegółowych uzgodnień. W przypadku braku możliwości wyboru wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. W przypadku wyboru wykonawcy, zamawiający i wykonawca podpiszą umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych prac zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należyta starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, p.poż. i bhp, ochrony środowiska i obowiązujących norm oraz energooszczędności.
2. Prace wykonywane mogą być w dniach otwarcia urzędu od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 18:00.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia organizacji, prowadzenia i realizacji robót w sposób nie powodujący uciążliwości w pracy urzędu w tym stosowania szczególnych środków ostrożności tak, aby pracownicy urzędu nie byli narażeni na niebezpieczeństwo i uciążliwość w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.
4. Organizacja prac uzgodniona będzie obustronnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia części obiektu nieobjętego przedmiotem umowy oraz elementów wyposażenia (np.: drzwi, okien, klimatyzatorów i innych) pozostałych w pomieszczeniach przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
6. Wszelkie obmiary konieczne do wykonania kosztorysu i przedstawienia oferty Wykonawcy wykona we własnym zakresie i własny koszt.
7. Zamawiający wymaga:
 - a). stosowania materiałów i udokumentowania ich jakości niezbędnymi atestami itp.,
 - b). udokumentowania zagospodarowania albo utylizacji odpadów będących wytworem prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisów prawa (pkt. 8.5. zapytania ofertowego) – wszelkie koszty w tym zakresie ponosi wykonawca.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a). zmiany zakresu robót,
 - b). unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany działając
w imieniu i na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM.
TEL. FAKS e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą: REMONT PRZYBUDÓWKI, składamy
niniejszą ofertę:

Lp.	Cena ogólna (C)/ przedmiot wyceny (oznaczenie Lp. zgodnie z załącznikiem nr 1)	Wartość netto razem [zł]:	VAT [%]:	Wartość brutto razem [zł]:
I	Pomieszczenia od nr 1 do nr 8			
II.a.	Wykonanie prac zewnętrznych			
II.b.	Wykonanie prac zewnętrznych			
II.c.	Wykonanie prac zewnętrznych			
II.d.	Stolarka PCV			
2.	Okres gwarancji (G) [ilość miesięcy] (minimum 36 miesięcy)		

Termin związania ofertą: dni

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- a) formularz ofertowy (załącznik nr 3),
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
- c) kopia: nadania NIP, REGON,
- d) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,
- e) opis przedmiotu zamówienia, informacje na temat przedmiotu zamówienia, itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu pod nazwą:

Remont przybudówki (RG.26.01.2021)

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

.....
miejsowość, data


.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

Rzuty sytuacyjne obiektu z poglądowymi wymiarami [cm]:


1. Parter (długość x szerokość x wysokość):

- a. Pomieszczenie nr 1: 497x310x286
- b. Pomieszczenie nr 2: 503x452x286
- c. Pomieszczenie nr 3: 211x343x238
- d. Pomieszczenie nr 4: 484x343x238
- e. Pomieszczenie nr 5: 276x343x238




2. Piętro (długość x szerokość x wysokość):

- a. Pomieszczenie nr 6: 455x501x282
- b. Pomieszczenie nr 7: 312x506x282
- c. Pomieszczenie nr 8: klatka schodowa



Szkic poglądowy ścianki odgradzającej z PCV (kolorystyka dwustronnie biała):


1. Widok od zewnątrz:



Widok od zewnątrz

- 1 - okienko obsługi klienta
- 2 - okienko przyjmowania i wydawania przyrządów pomiarowych
- 3 - drzwi wejściowe

2. Widok od wewnątrz:



Widok od wewnątrz

- 1 - okienko obsługi klienta otwierane do wewnątrz w lewą stronę
dolna krawędź światła okienka 95 cm nad podłogą
mleczne szkło
- 2 - okienko przyjmowania i wydawania przyrządów pomiarowych otwierane do wewnątrz w prawą stronę
dolna krawędź światła okienka 75 cm nad podłogą
mleczne szkło
- 3 - drzwi wejściowe szer. 80 cm otwierane do wewnątrz w prawą stronę
sugerowana wysokość 205 cm
mleczne szkło