

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy**  
**85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25**  
**na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych**  
**zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego pn.:

### **Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy**

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy” w obiekcie przy ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy, polegające na wymianie wielkogabarytowe, drewniane drzwi zewnętrzne z bocznym skrzydłem wraz z ościeżnicą oraz systemu zabezpieczenia obiektu z jednoczesnym uwzględnieniem walorów użytkowych i wizualnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.

#### 2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.

- 2.1. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2025 r. (preferowany lipiec/sierpień 2025)
- 2.2. Forma płatności: przelew do 30 dni.
- 2.3. Okres gwarancji na wykonane usługi: minimum 24 miesiące.
- 2.4. Zapisy dotyczące kar umownych:
  - 2.4.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego.
  - 2.4.2. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
  - 2.4.3. zapłata kary umownej określonej pod lit. 2.4.2 nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
  - 2.4.4. wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
  - 2.4.5. niezależnie od kar umownych zamawiający może domagać się od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne.
- 2.5. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach

  - 2.5.1. niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie,
  - 2.5.2. nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy przez okres 7 dni od daty przekazania obszaru robót lub przerwania robót na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo niewykonanie albo nieterminowego wykonywania obowiązków gwarancyjnych,
  - 2.5.3. w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Odstąpienia od umowy zamawiający może dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

3. Zamawiający na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy” przeznaczył kwotę brutto: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
4. Na kopercie należy umieścić:
  - 4.1. nazwę i adres Zamawiającego,
  - 4.2. nazwę i adres Wykonawcy,
  - 4.3. nazwę przedmiotu zapytania: „**Modernizacja wejścia głównego w OUM w Bydgoszczy**”
5. Wizja lokalna, termin i miejsce złożenia oferty:
  - 5.1. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą określoną w punkcie 6.
  - 5.2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **2025-06-12 do godziny 12:00:**
    - 5.2.1. w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I;  
lub
    - 5.2.2. wysłać na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy  
ul. Królowej Jadwigi 25, 85-231 Bydgoszcz
6. Kontakt do Zamawiającego:

Naczelnik Wydziału Obsługi Jarosław Kosmal  
tel.: 52 322 06 06 wew. 35 lub 44
7. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy**

jest dostępna pod linkiem:

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urząd/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html>
8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  - 8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
  - 8.2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1320) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  - 8.3. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  - 8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia z wybranymi uczestnikami postępowania (Wykonawcami), w szczególności w obszarze zmiany jego zakresu w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel (pisemnie, papierowo lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
  - 8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  - 8.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
    - 8.6.1. Ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2025, poz. 418),

- 8.6.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2024, poz. 726),
- 8.6.3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003, poz. 169.1650 ze zm.),
- 8.6.4. Ustawy o odpadach według której podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U.2023. poz. 1587 ze zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług,
- 8.6.5. Ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz.U. 2024, poz. 1411 ze zm.),
- 8.6.6. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j.: Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.).

ZATWIERDZAM:  
Dyrektor

*Ireneusz Dawidowicz*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Bydgoszcz, 2025-05-30

W załączeniu:

1. Przebieg postępowania, opis przedmiotu zamówienia, obmiar i parametry materiałów przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy zamawiającego.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przebieg postępowania:

1. Ogłoszenie postępowania z obmiarem i zakresem robót określonych w szczegółowym opisie realizacji zadania na podstawie dostępnych środków i posiadanej wiedzy przez Zamawiającego.
2. Wizja lokalna obiektu objętego postępowaniem w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25 z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawców – Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji do dokonania kalkulacji wykonania przedmiotu zamówienia - Wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych obmiarów.
3. Złożenie ofert przez Wykonawców na formularzu wg wzoru Zamawiającego na podstawie opisu oraz wizji lokalnej.
4. Ocena ofert Wykonawców.
5. Zaproszenie wybranego Wykonawcy do szczegółowych uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Zamawiającym a zaproszonym Wykonawcą, Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę do szczegółowych uzgodnień. W przypadku braku możliwości wyboru Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. W przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

### Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy” w obiekcie Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, polegające na wymianie wielkogabarytowych, drewnianych drzwi zewnętrznych z bocznym skrzydłem wraz z ościeżnicą oraz systemem zabezpieczenia obiektu z jednoczesnym uwzględnieniem walorów użytkowych i wizualnych.

W ramach zamówienia należy przeprowadzić prace związane z demontażem starych drzwi i ościeżnicy, wykonaniem i montażem nowych wraz z systemem zabezpieczenia oraz wykonaniem prac wykończeniowych i utylizacją powstałych odpadów.

Usługa obejmuje:

1. Prace przygotowawcze.
  - 1.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.
  - 1.2. Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicą oraz pozostałymi elementami wyposażenia.
  - 1.3. Usunięcie istniejących warstw uszczelniających, kotew oraz pozostałości zapraw i tynków wokół ościeża.
  - 1.4. Oczyszczenie i przygotowanie otworu drzwiowego do montażu nowej stolarki.
2. Dostawa i montaż nowych drzwi wielkogabarytowych.
  - 2.1. Wyprodukowanie i dostawa drzwi dwuskrzydłowych (skrzydło główne + skrzydło bierne otwierane) zgodnych z wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi zamawiającego.
  - 2.2. Wniesienie i ustawienie ościeżnicy w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu, poziomu i szczelin montażowych.
  - 2.3. Trwałe zamocowanie ościeżnicy przy użyciu odpowiednich kotew (mechanicznych lub chemicznych).

- 2.4. Montaż i regulacja skrzydeł drzwiowych.
- 2.5. Montaż samozamykacza wraz z regulacją siły i prędkości zamykania drzwi.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej do elektrozaczeptu i wideodomofonu
  - 3.1. Przewiercenie otworów, wykonanie tras kablowych w ścianach, przeciągnięcie i montaż przewodów zasilających oraz sterujących (np. w zamkniętych korytkach/listwach kablowych).
  - 3.2. Montaż zintegrowanego systemu (centrala wideodomofonowa, jej jednostka zewnętrzna ścienna, elektrozaczep), wykonanie połączeń i konfiguracja.
  - 3.3. Sprawdzenie poprawności działania zintegrowanego systemu.
4. Obróbka i prace wykończeniowe
  - 4.1. Uszczelnienie przestrzeni montażowej między ościeżnicą a murem pianą poliuretanową.
  - 4.2. Wykonanie obróbek tynkarskich wokół ościeża:
    - 4.2.1. Uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni, przygotowanie pod: malowanie (wewnątrz) oraz nałożenie tynku mozaikowego żywicznego (zewnątrz).
    - 4.2.2. Od strony zewnętrznej drzwi, jeżeli konieczne wykonanie i montaż elementów granitowych (bianko perl o grubości 3cm) posadzki przyległych do ościeżnicy.
    - 4.2.3. Od strony zewnętrznej drzwi, zakup i montaż płytek podłogowych.
  - 4.3. Malowanie miejsc obrobionych na kolor zgodny z istniejącym wykończeniem ścian (biały).
  - 4.4. Czyszczenie drzwi i otoczenia po zakończeniu prac oraz zagospodarowanie, utylizacja materiałów (odpadów) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
5. Odbiór i uruchomienie
  - 5.1. Przeprowadzenie prób działania skrzydeł drzwiowych, samozamykacza oraz elektrozamka.
  - 5.2. Test poprawności działania systemu wideodomofonowego (komunikacja, obraz, otwieranie).
  - 5.3. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkownika.
  - 5.4. Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.
  - 5.5. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego.
6. Informacje dodatkowe
  - 6.1. Wykonawca dokona zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia – zamawiający wymaga stosowania materiałów i udokumentowania ich jakości niezbędnymi atestami itp.
  - 6.2. Wykonawca wymaga rozpoczęcia i zakończenia robot demontażowych i montażowych przedmiotu zamówienia w jednym dniu roboczym w celu konieczności zamknięcia obiektu po zakończeniu pracy zamawiającego
  - 6.3. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie.
  - 6.4. Godziny dostępności obiektu: od godziny 6:00 do godziny 16:00.
  - 6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. zakresu robót z przyczyn, których nie było można przewidzieć na etapie ich planowania, jak również wynikających z ilości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.
  - 6.6. W każdym przypadku określenie w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych wymagań co do parametrów, kryteriów, cech lub właściwości oznacza, minimalne

standardy, które musi spełnić oferowany materiał, produkt lub usługa, zaś Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały lub produkty o co najmniej równoważnych parametrach pod warunkiem osiągnięcia założonych wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w takim przypadku do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z jego szczegółowym opisem, w tym parametrów technicznych (brak ich udokumentowania skutkuje odrzuceniem oferty).

### **Wymagania funkcjonalne i techniczne:**

- 1. Wymiary otworu drzwiowego [cm]: 235 X 150 (wys. X szer.)**
- 2. Drzwi bezprogowe (ilość skrzydeł: 2 szt.) – preferowane w technologii hybrydowej**
  - 2.1. szerokość skrzydła głównego minimum: 90 cm,
  - 2.2. szerokość skrzydła biernego (bezklamkowe, otwierane, z dolnym i górnym stalowym nierozbieralnym rygłem): około 50 cm,
  - 2.3. główne skrzydło drzwi otwierane na zewnątrz prawe,
  - 2.4. kolor obustronnie: antracyt, odporność UV dla skali szarości jako oceny stopnia zmiany koloru min.: 7, struktura powłoki zewnętrznej drobnoziarnista (chropowata matowana).
  - 2.5. bolce stalowe antywyważeniowe (antywłamaniowe) na każde skrzydło minimum 3 szt. (górną, dół, od strony zawiasów),
  - 2.6. zawiasy o wzmocnionej konstrukcji łożyskowane (min. 3 szt./skrzydło),
  - 2.7. współczynnik przenikania ciepła równy lub lepszy od Ud: 1,3 W/m<sup>2</sup>K,
  - 2.8. przeszklenie: około 10-15 cm (szerokość), minimum 100 cm (wysokość) - do uzgodnienia, szyby antywłamaniowe z efektem lustra weneckiego lub szkło pokryte folią z efektem lustra weneckiego – jednostronnie refleksyjne,
  - 2.9. pochwyty zewnętrzny o długości minimum 120 cm, wewnątrz klamka bezpieczna bez ostrych krawędzi,
  - 2.10. ilość zamków (wkładek): 2 szt. (poziom bezpieczeństwa: klasa C), w tym jeden wielopunktowy lub z wkładką zabezpieczoną przed rozwierceniem i wyciągnięciem oraz górny zamek z „motylkiem” od strony wewnętrznej.
  - 2.11. samozamykacz z blokadą w położeniu otwarcia, wewnętrzny lub nawierzchniowy od strony wnętrza budynku, możliwość regulacji siły oraz prędkości zamykania i domykania drzwi,
  - 2.12. elektrozaczep z możliwością jego odblokowania mechanicznego (ręcznego) i zintegrowania z systemem wideodomofonu,
  - 2.13. wideodomofon z czytnikiem kart zbliżeniowych (125 kHz i/lub 13,56 MHz) – kamera full HD (min. 1080p), głośnomówiący i słuchawka, monitor LCD, tryb nocny, kąt widzenia 100°-120° z korekcją zniekształceń, dwukierunkowa komunikacja audio z redukcją szumów i echa - konieczność doprowadzenia zasilania i sterowania (preferowany przewód 16 żyłowy) o długości około 20mb (przewierci w ścianach, częściowo korytka, ewentualne uzupełnienia tynku i przemalowanie); wideodomofon zintegrowany z elektrozaczepem.

### 3. Informacje dodatkowe - wymagania minimum z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

3.1. Zleceniodawca działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż Wykonawca prac polegających na przeprowadzeniu modernizacji wejścia głównego jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. W szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż po zakończeniu prac będą zachowane niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się, że prowadząc prace remontowe w szczególności spełni wymagania, o których mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj.:

3.2.1. w zakresie dostępności architektonicznej:

a) drzwi wejściowe do urzędu:

- w świetle przejścia co najmniej: szerokość 90 cm i wysokość 2 m,
- w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie mniejsza niż 90 cm,
- próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm ze ściętym klinem; w przypadku, gdy wykonanie progu o wysokości 1 cm nie jest możliwe, dopuszcza się próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm, wyróżniający się kolorystycznie (min. LRV=30) i ze ściętym klinem,
- siła potrzebna do otwarcia drzwi: w przypadku drzwi otwieranych i zamykanych ręcznie – maksymalnie 25 N,
- cała powierzchnia drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (min. LRV=30),
- klamki i pochwyt:
  - stosowanie elementów o ergonomicznych kształtach (zapewniających wygodny uchwyt i oparcie),
  - o obłych krawędziach, niewymagające obrotu,
  - preferowany jest przekrój okrągły. klamka w kształcie litery U z końcem skierowanym w kierunku skrzydła drzwi zapobiega zahaczeniu ubrań oraz ześlizgiwaniu się klamki,
  - długość klamki  $\geq 80$  mm,
  - średnica klamki powinna wynosić między 19 a 25 mm,
  - stosowanie klamek i pochwytów skonstruowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30),
  - montaż klamki na wysokości w przedziale 0,8-1,1 m od poziomu posadzki,
  - Średnica pionowych uchwytów drzwiowych powinna wynosić od 30 do 55 mm,
  - prześwit między wewnętrzną krawędzią uchwytu a równoległą powierzchnią od 45 do 65 mm.

b) wideodomofon:

- montaż w przestrzeni zadaszonej, po stronie otwierania drzwi (nie po stronie zawiasów),
- zapewnienie lokalizacji przycisków w przedziale wysokości 0,8-1,1 m (w górnej granicy tego przedziału i z zapewnieniem warunku dobrego widzenia kamery zarówno w przypadku osoby wysokiej, jak i niskorosłej),
- zapewnienie kontrastu urządzenia i tła, na którym się znajduje, na poziomie min. LRV=60,
- przyciski dzwonek do drzwi powinny być o odpowiednio dużej wielkości i dawać wizualny i dźwiękowy sygnał,
- powinny posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka,

- powinny posiadać sygnalizację świetlną informującą osoby z upośledzeniem słuchu, kiedy mogą zacząć mówić,
- przyciski powinny być w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują, każdy z nich powinien posiadać wyraźny numer lub literę w kolejności alfabetycznej, możliwą do odczytania również przez dotyk,
- należy stosować klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”,
- w przypadku istniejącego systemu sensorycznego oraz braku możliwości wymiany go na klawiszowy, zaleca się stosowanie nakładek zaznaczających granice poszczególnych przycisków; nakładki nie powinny utrudniać wciśnięcia przycisku, jak również nie powinny powodować niepożądanego wciśnięcia,
- zaleca się umieszczanie informacji w alfabecie Braile’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej możliwości przy przyciskach.

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....  
miejscowość, data

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ..... działając w imieniu i na rzecz

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM. ....

TEL. .... FAKS ..... e-mail: .....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą: **Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy**, składamy niniejszą ofertę:

a) Cenową:

Lp.	Cena ogólna (C)/ przedmiotu wyceny	Wartość netto [zł]:	VAT [%]: .....	Wartość brutto razem [zł]:
1	Modernizacja wejścia głównego w OUM w Bydgoszczy			

b) Terminu wykonania:

Termin wykonania (T)	..... [DD.MM.RRRR] – proponowana data rozpoczęcia robót  ..... [ilość dni kalendarzowych] realizacji robót od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru
----------------------	--

c) Okresu gwarancji:

Okres gwarancji (G)	..... [ilość miesięcy] (minimum 24 miesiące)
---------------------	---

Termin związania ofertą: ..... dni

### Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

- c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

**Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:**

- a) formularz ofertowy (załącznik nr 2) – brak formularza skutkuje odrzuceniem oferty
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) - brak podpisanego oświadczenia skutkuje odrzuceniem oferty,
- c) kopia: nadania NIP, REGON,
- d) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,
- e) informacje na temat parametrów zamówienia: np. załączenie folderu zaproponowanych drzwi - technologii ich wykonania i designu (wzór), typ/model wideodomofonu itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....  
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

## OŚWIADCZENIE

### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu pod nazwą:

#### **Modernizacja wejścia głównego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy**

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 1320).

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*podpis Wykonawcy*

.....  
*Pieczęć Wykonawcy*