

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy  
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25  
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych  
zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego pn.:

### **Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu polegające na wykonaniu remontu istniejącego pokrycia dachowego dwukondygnacyjnego budynku Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu przy ulicy Sułkowskiego 2 obejmujące na naprawę podłoża pokrycia z papy bitumicznej, korekcie spadków oraz uszczelnienie poprzez wykonanie powłoki hydroizolacyjnej w technologii płynnej (mokrej) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.  
Powierzchnia dachu ok. 512 m<sup>2</sup>.
2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.
  - 2.1. Termin wykonania zamówienia: 30 października 2026 r.
  - 2.2. Forma płatności: przelew do 30 dni.
  - 2.3. Okres gwarancji na wykonane usługi: minimum 60 miesięcy
  - 2.4. Zapisy dotyczące kar umownych:
    - a) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego.
    - b) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
    - c) zapłata kary umownej określonej pod lit. b nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
    - d) niezależnie od kar umownych zamawiający może domagać się od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne.
  - 2.5. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

    - a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie,
    - b) nieprzystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy przez okres 7 dni od daty przekazania obszaru robót lub przerwania robót na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo niewykonanie albo nieterminowe wykonywanie obowiązków gwarancyjnych,
    - c) w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Odstąpienia od umowy zamawiający może dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

3. Zamawiający na wykonanie zadania pn.: „Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu” przeznaczył kwotę brutto: 56 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100).
4. Na kopercie należy umieścić:
  - 4.1. nazwę i adres Zamawiającego,
  - 4.2. nazwę i adres Wykonawcy,
  - 4.3. nazwę przedmiotu zapytania: „Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu”
5. Wizja lokalna, termin i miejsce złożenia oferty:
  - 5.1. Miejsce i termin wizji lokalnej: **Toruń, ul. Sułkowskiego 2; dzień i godzina rozpoczęcia wizji lokalnej w uzgodnieniu z osobą określoną w pkt 6 lit. A.**
  - 5.2. Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 2026-05-08 do godziny 12:00:**

5.2.1. w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I;

lub

5.2.2. wysłać na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy  
ul. Królowej Jadwigi 25, 85-231 Bydgoszcz

lub

5.2.3. wysłać na adres e-mail: [oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl](mailto:oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl)

temat: Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu – OFERTA.

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie hasłem pliku zawierającego formularz ofertowy, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu w odrębnej wiadomości e-mail w dniu wymagania złożenia oferty po upływie terminu składania ofert do godziny 12:30 – przekazanie hasła po wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy bez jej otwierania.

Format plików: .pdf (skan podpisanego formularza ofertowego lub formularz ofertowy podpisany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub profilem zaufanym)) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Adres wysyłki hasła: [oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl](mailto:oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl)

Temat: Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu – HASŁO.

6. Kontakt z Wykonawcami:

a. W sprawie wizji lokalnej Kierownik PPM Piotr Kościotek

tel.: 56 659 86 05 wew. 4

b. W sprawach formalnych Naczelnik WO Jarosław Kosmal

tel.: 52 322 06 06 wew. 35 lub 44

7. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu**

jest dostępna pod linkiem:

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urząd/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html>

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

- a. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
- b. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- c. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia z wybranymi uczestnikami postępowania (Wykonawcami), w szczególności w obszarze zmiany jego zakresu w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel (pisemnie, papierowo lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
- e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- f. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - Ustawy o odpadach według której podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług,
  - Ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  - Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2026-04-23

.....  
(podpis kierownika jednostki)

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy zamawiającego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogłoszenie postępowania z obmiarem i zakresem robót określonych w szczegółowym opisie realizacji zadania na podstawie dostępnych środków i posiadanej wiedzy przez Zamawiającego.
2. Wizja lokalna pomieszczenia w obiekcie objętego postępowaniem w Toruniu przy ul. Sułkowskiego 2 z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawców – Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji w celu dokonania kalkulacji wykonania przedmiotu zamówienia - Wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych obmiarów. Szkic sytuacyjny zakresu robót dostępny podczas wizji lokalnej.
3. Złożenie oferty przez Wykonawców na formularzu wg wzoru Zamawiającego na podstawie rysunków i opisu oraz wizji lokalnej.
4. Ocena ofert Wykonawców.
5. Zaproszenie wybranego Wykonawcy do szczegółowych uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Zamawiającym a zaproszonym Wykonawcą, Zamawiający zaprosi kolejnego Wykonawcę do szczegółowych uzgodnień. W przypadku braku możliwości wyboru Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. W przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

### Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: **Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu** polegające na wykonaniu remontu istniejącego pokrycia dachowego dwukondygnacyjnego budynku Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu przy ulicy Sułkowskiego 2 polegającego na naprawie podłoża pokrycia z papy bitumicznej, korektą spadków oraz uszczelnieniu poprzez wykonanie powłoki hydroizolacyjnej w technologii płynnej (technologia mokra).  
Powierzchnia dachu ok. **512 m<sup>2</sup>**.

### **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Obmiary wykonano na podstawie dostępnych środków i posiadanej wiedzy Zamawiającego. W celu dokonania kalkulacji dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie dokona niezbędnych dodatkowych obmiarów na wizji lokalnej podczas, której Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowych niezbędnych informacji.

Szczegółowy zakres robót:

Naprawę pokrycia dachowego należy wykonać w technologii mokrej/płynnej na całej powierzchni połaci dachowej, dla której warstwę hydroizolacyjną należy zakończyć przed istniejącym pasem rynnowym oraz wykonać zabezpieczenie krawędzi połaci w sposób umożliwiający w przyszłości wykonanie docelowej obróbki blacharskiej pasa okapowego bez konieczności ponownego wykonywania całej warstwy hydroizolacyjnej.

Naprawę pokrycia dachowego oraz wykonanie powłoki hydroizolacyjnej należy zrealizować jako kompletne, jednorodne rozwiązanie systemowe jednego producenta, obejmujące wszystkie przewidziane do zastosowania warstwy, materiały podstawowe, pomocnicze, naprawcze, wzmacniające, uszczelniające i wykończeniowe przewidziane technologią tego producenta.

Podane w opisie wymiary mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Wykonawca do kalkulacji powinien przyjąć własne pomiary.

## **1. Charakterystyka dachu budynku dwukondygnacyjnego:**

- 1.1. Dach jednospadowy o konstrukcji płaskiej o wymiarach około **16 m × 32 m** (około **512 m<sup>2</sup>**),
- 1.2. Istniejące pokrycie: papa bitumiczna na podłożu ocieplonym (na dachu występują miejscowe: spękania pokrycia papowego, rozszczelnienia przy elementach przechodzących przez dach, pęcherze i miejscowe odspojenia papy, lokalne zastoiska wody spowodowane nieprawidłowym ukształtowaniem spadków),
- 1.3. Instalacja fotowoltaiczna usytuowana w dolnej części połaci dachowej w balastowym systemie mocowania (Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia bez demontażu paneli fotowoltaicznych).
- 1.4. Na dachu występują m.in.: kominki wentylacyjne oraz przejścia instalacyjne, przeszkody techniczne i podstawy instalacyjne,
- 1.5. Dwa ogniomurki o długości około 16 mb (łącznie około 32 mb)
- 1.6. Krawędź okapowa o długości około 32 m.

## **2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:**

- 2.1. Przygotowanie podłoża
  - 2.1.1. oczyszczenie powierzchni dachu z zanieczyszczeń,
  - 2.1.2. usunięcie luźnych fragmentów pokrycia dachowego,
  - 2.1.3. mycie powierzchni dachu wodą pod ciśnieniem,
  - 2.1.4. przygotowanie powierzchni pod wykonanie powłoki hydroizolacyjnej.
- 2.2. Naprawa istniejącego pokrycia
  - 2.2.1. naprawa spękań papy,
  - 2.2.2. usunięcie pęcherzy oraz odspojonych fragmentów pokrycia,
  - 2.2.3. wykonanie miejscowych napraw pokrycia papowego,
  - 2.2.4. wzmocnienie miejsc newralgicznych w rejonie przejść instalacyjnych,
  - 2.2.5. uszczelnienie miejsc przy: ogniomurkach, kominkach wentylacyjnych, przejściach instalacyjnych, elementach konstrukcyjnych znajdujących się na dachu.
- 2.3. Korekta spadków i reprofilacja.
  - 2.3.1. lokalna korekta spadków w miejscach powstawania zastoisk wody,
  - 2.3.2. reprofilacja powierzchni wokół przeszkód dachowych,
  - 2.3.3. ukształtowanie powierzchni umożliwiającej swobodny odpływ wody opadowej.
- 2.4. Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej w technologii płynnej na całej powierzchni dachu jako kompletnego, wielowarstwowego i jednorodnego systemu hydroizolacyjnego jednego producenta, zgodnie z jego technologią, kartami technicznymi, instrukcjami stosowania oraz wymaganiami systemowymi. Niedopuszczalne jest łączenie w obrębie wykonywanego systemu materiałów, warstw lub akcesoriów pochodzących od różnych producentów, z zastrzeżeniem, że wyjątek może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy producent oferowanego systemu dopuści takie rozwiązanie w dokumentacji technicznej lub potwierdzi na piśmie kompatybilność i możliwość wspólnego zastosowania danych wyrobów. W miejscach szczególnie narażonych należy zastosować wzmocnienie z włókniny technicznej, wkładek wzmacniających, taśm lub innych elementów systemowych przewidzianych przez producenta danego systemu.

Powłoka powinna być:

  - 2.4.1. bezspoinowa,
  - 2.4.2. elastyczna i zdolna do mostkowania rys,

- 2.4.3. odporna na promieniowanie UV,
- 2.4.4. odporna na działanie czynników atmosferycznych,
- 2.4.5. odporna na wodę stojącą.
- 2.5. Roboty w rejonie instalacji fotowoltaicznej należy wykonać w sposób umożliwiający:
  - 2.5.1. wykonanie powłoki hydroizolacyjnej bez demontażu instalacji fotowoltaicznej (balastowy system mocowania),
  - 2.5.2. uszczelnienie przejść konstrukcyjnych instalacji,
  - 2.5.3. wykonanie powłoki w przestrzeniach pomiędzy konstrukcją wsporczą paneli.

### **3. Wymagania dotyczące materiałów**

- 3.1. Materiały zastosowane do wykonania powłoki dachowej muszą:
  - 3.1.1. posiadać deklaracje właściwości użytkowych,
  - 3.1.2. posiadać wymagane aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne,
  - 3.1.3. być przeznaczone do renowacji dachów pokrytych papą bitumiczną.
- 3.2. Dopuszcza się zastosowanie systemów hydroizolacyjnych np.:
  - 3.2.1. systemy poliuretanowe,
  - 3.2.2. systemy PMMA,
  - 3.2.3. systemy elastomerowe lub hybrydowe,

pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych.

Zaproponowana technologia musi posiadać kompletne rozwiązanie systemowe producenta oraz wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie do dachów.
- 3.3. Wszystkie podstawowe i pomocnicze materiały użyte do wykonania naprawy pokrycia dachowego oraz powłoki hydroizolacyjnej, w szczególności preparaty gruntujące, warstwy naprawcze, masy reprofilacyjne, warstwy hydroizolacyjne, włókniny wzmacniające, taśmy uszczelniające, materiały do obróbki detali, uszczelnienia przejść oraz inne akcesoria systemowe, muszą stanowić kompletne rozwiązanie systemowe jednego producenta i być ze sobą wzajemnie kompatybilne zgodnie z dokumentacją techniczną tego producenta.
- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań składanych z materiałów różnych producentów w sposób niesystemowy, tj. bez jednoznacznego potwierdzenia ich kompatybilności i możliwości wspólnego zastosowania w ramach oferowanego systemu hydroizolacyjnego.

### **4. Wymagania dotyczące wykonania robót.**

- 4.1. Roboty należy wykonać zgodnie z:
  - 4.1.1. instrukcjami producenta zastosowanego systemu hydroizolacyjnego,
  - 4.1.2. zasadami wiedzy technicznej,
  - 4.1.3. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia elementów instalacji znajdujących się na dachu oraz zachowania szczególnej ostrożności szczególnie przy wykonywaniu prac w rejonie instalacji fotowoltaicznej.
- 4.3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt transportu materiałów, załadunku i rozładunku oraz dostarczenie sprzętu oraz narzędzi niezbędnych do realizacji robót na dach budynku z uwzględnieniem warunków technicznych obiektu.
- 4.4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości i porządku w miejscach prowadzenia prac oraz ich otoczeniu w ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów i sprzętu. Po zakończeniu każdego

etapu robót wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych odpadów, zanieczyszczeń oraz pozostałości materiałów i do przywrócenia wykorzystywanych pomieszczeń i powierzchni do stanu uporządkowanego.

- 4.5. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu realizacji zamówienia.
- 4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania oraz utylizację na koszt Wykonawcy wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji robót w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, wynikające z działania lub zaniechania wykonawcy bądź osób, którymi się posługuje. W przypadku powstania szkody wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia lub naprawienia na własny koszt oraz do przywrócenia uszkodzonych elementów do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

## 5. Informacje dodatkowe:

- 5.1. Wykonawca dokona zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 5.2. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie.
- 5.3. Godziny dostępności obiektu: od godziny 7:00 do godziny 15:00 (do uzgodnienia).
- 5.4. Wykonawca zabezpieczy na czas remontu obszar realizowanego zadania przed dostępem osób trzecich.
- 5.5. Odbiór i kontrola jakości – po zakończeniu prac na podstawie protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 5.6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty techniczne zastosowanych materiałów oraz odpowiednio deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wraz z potwierdzeniem oznakowania CE lub znakiem budowlanym B, a także dokumenty potwierdzające, że zastosowane wyroby tworzą kompletne, jednorodne rozwiązanie systemowe jednego producenta, przeznaczone do renowacji dachów pokrytych papą bitumiczną.  
Wykonawca, najpóźniej przed wbudowaniem materiałów, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zestawienie wszystkich materiałów systemowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem producenta, funkcji poszczególnych wyrobów w systemie oraz dokumentów potwierdzających ich wzajemną kompatybilność.
- 5.7. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu wykonania powłoki hydroizolacyjnej zawierającego w szczególności informacje o zastosowanym systemie materiałowym, powierzchni wykonanych robót, zużyciu materiałów na jednostkę powierzchni oraz uzyskanej grubości powłoki. Protokół powinien potwierdzać wykonanie robót zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu oraz wskazywać, że całość robót objętych systemem hydroizolacyjnym wykonano z materiałów stanowiących jednorodne rozwiązanie systemowe jednego producenta.
- 5.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót z przyczyn, których nie było można przewidzieć na etapie ich planowania, jak również wynikających z ilości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.
- 5.9. W każdym przypadku określenie w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych wymagań co do parametrów, kryteriów, cech lub właściwości oznacza, minimalne standardy, które musi spełnić oferowany materiał, produkt lub usługa, zaś

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały lub produkty o co najmniej równoważnych parametrach pod warunkiem osiągnięcia założonych wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w takim przypadku do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z jego szczegółowym opisem, w tym parametrów technicznych (brak ich udokumentowania skutkuje odrzuceniem oferty).

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....  
miejscowość, data

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ..... działając w imieniu i na rzecz

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM. ....

TEL. .... FAKS ..... e-mail: .....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą: Remont dachu w Wydziale Zamiejskowym w Toruniu, składamy niniejszą ofertę:

### 2.2.1 Cenową:

Lp.	Cena ogólna (C)/ przedmiotu wyceny	Wartość netto [zł]:	VAT [%]: .....	Wartość brutto razem [zł]:
1	Remont dachu w Wydziale Zamiejskowym w Toruniu			

Informacje dodatkowe dla zastosowanej technologii mokrej:

a) Technologia producenta .....  
(podać nazwę technologii lub producenta)

b) Nazwy handlowe/typy materiałów (jeżeli nie występuje należy wstawić „minus”:

- chemiczne czyszczenie: .....
- grunt: .....
- warstwa właściwa: .....
- ewentualna siatka zbrojąca: .....
- powłoka ochronna .....

### 2.2.2 Okresu gwarancji:

Okres gwarancji (G)	..... [ilość miesięcy] (minimum 60 miesięcy)
---------------------	---

### 2.2.3 Terminu wykonania:

Termin wykonania (T)	..... [DD.MM.RRRR] – proponowana data rozpoczęcia robót  ..... [ilość dni kalendarzowych] realizacji robót od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru
----------------------	--

Termin związania ofertą: ..... dni

**Oświadczamy, że:**

- a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
- c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

**Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:**

- a) formularz ofertowy (załącznik nr 2) – brak formularza skutkuje odrzuceniem oferty
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) - brak podpisanego oświadczenia skutkuje odrzuceniem oferty,
- c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą wykonywanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **100 000 zł**. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia - brak podpisanego oświadczenia skutkuje odrzuceniem oferty.
- d) kopia: nadania NIP, REGON,
- e) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,
- f) informacje na temat parametrów zamówienia: np. katalog systemu mokrego, karty techniczne stosowanych produktów, informacje o właściwościach wytrzymałościowych/odporności na warunki atmosferyczne itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....  
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

## OŚWIADCZENIE

### Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu pod nazwą:

#### **Remont dachu w Wydziale Zamiejscowym w Toruniu**

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*podpis Wykonawcy*

.....  
*Pieczęć Wykonawcy*